

**anfaco<sup>®</sup> LED**  
ISO 9001 : 2015

# ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



CATALOGUE NEW  
**09.2025**

**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ – PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**  
Giá trên Catalogue sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

# The Certificate




TCVN 11843:2017  
TCVN 11844:2017

QUATEST 2



QCVN: 19:2019/BKHCN

ISSI






## MỤC LỤC



**Trang 03**



**Trang 04 - 06**



**Trang 07 - 15**



**Trang 16**



**Trang 17**



**Trang 18 - 20**



**Trang 21 - 25**



**Trang 26 - 28**




**Trang 29 - 33**



**Trang 34 - 35**



**Trang 36 - 37**



**Trang 38 - 44**



**Trang 45 - 46**



**Trang 47 - 51**



**Trang 52 - 55**



**Trang 56 - 58**




**Trang 59 - 62**



**Trang 63 - 66**



**Trang 67 - 68**



**Trang 69 - 70**



**Trang 71 - 74**



**Trang 75 - 79**



**Trang 80**



**Trang 81 - 82**




## ĐÈN LED RAY NAM CHÂM CAO CẤP



**RNC 01 LED 6W - DC 48V**  
L113 x W22 x H105  
**496.000**

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




**RNC 01 LED 12W - DC 48V**  
L220 x W22 x H105  
**667.000**

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**RNC 02 LED 6W - DC 48V** 252.000  
L112 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




**RNC 02 LED 12W - DC 48V** 398.000  
L222 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




**RNC 02 LED 18W - DC 48V** 498.000  
L327 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**RNC 03 LED 12W - DC 48V**  
L303 x W22 x H44  
**299.000**

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°





**RNC 03 LED 20W - DC 48V**  
L600 x W22 x H44  
**468.000**

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°





**RNC 06 LED 6W - DC 48V** 499.000  
L115 x W22 x H58

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




**RNC 06 LED 12W - DC 48V** 642.000  
L215 x W22 x H58

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**RNC 06 LED 18W - DC 48V** 812.000  
L312 x W22 x H58

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



### Đèn LED gắn ray nam châm hệ dày Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẮNG NHIỆT TỐT
  - ĐIỆN ÁP: DC 48V
  - BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
  - BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6000K
  - AS VÀNG ẤM: 3000K
  - AS TRUNG TÍNH: 4000K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



ĐÈN RAY LED  
NAM CHÂM CAO CẤP  
HIGH QUALITY

- THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
- DỄ LẮP RÁP – AN TOÀN
- HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO



RNC 04 LED 7W - DC 48V  
519.000

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



RNC 04 LED 12W - DC 48V  
534.000

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



RNC 04 LED 24W - DC 48V  
798.000


Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




ĐẦU NỐI THẲNG - DC 48V  
124.000




ĐẦU NỐI GÓC - DC 48V  
134.000




NỐI GÓC L (Âm)  
228.000



NỐI GÓC L (Nổi)  
228.000




BỘ NGUỒN ÂM  
DC 48V - 100W  
632.000





THANH RAY LẮP ÂM

1m 434.000  
1m5 651.000  
2m 868.000



BỘ NGUỒN ÂM  
DC 48V - 200W  
912.000



THANH RAY LẮP NỔI

1m 434.000  
1m5 651.000  
2m 868.000

Đèn LED gắn ray nam châm hệ dày Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục



### THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẮNG NHIỆT TỐT
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6000K
- AS VÀNG ẤM: 3000K
- AS TRUNG TÍNH: 4000K

## THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI – DỄ LẮP RÁP – AN TOÀN – HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO

## ĐÈN RAY NỔI SIÊU MỎNG NAM CHÂM CAO CẤP



### RN 021 LED 6W - DC 48V 434.000

L128 x W34 x H58


Điện áp: DC 48V

Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi Công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



### RN 021 LED 12W - DC 48V 668.000

L238 x W34 x H58


Điện áp: DC 48V

Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi Công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



### RN 022 LED 5W - DC 48V 453.000

L141 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi Công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



### RN 022 LED 10W - DC 48V 634.000

L274 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi Công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



### RN 023 LED 6W - DC 48V 419.000

L141 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi Công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



### RN 023 LED 12W - DC 48V 586.000

L274 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi Công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



### Đèn LED gắn ray nam châm nổi siêu mỏng Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# ĐÈN RAY NỔ SIÊU MỎNG NAM CHÂM CAO CẤP HIGH QUALITY




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**




## RN 025 LED 10W - DC 48V 583.000

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Thi Công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng




## RN 024 LED 7W - DC 48V 594.000

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Thi Công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng




## RN 024 LED 12W - DC 48V 649.000

Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Thi Công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng




## RN 024 LED 20W - DC 48V 834.000


Điện áp: DC 48V  
Bóng LED SMD 90Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Thi Công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng





## NỐI THẲNG RAY NỔ RN - DC 48V 95.000



## NỐI GÓC RAY NỔ RN - DC 48V 186.000




## NỐI GÓC L RAY NỔ RN - DC 48V 186.000




## BỘ NGUỒN NỔ L263 x W33 x H25 DC 48V - 100W DC 48V - 200W

634.000  
920.000



## RAY NỔ SIÊU MỎNG 1m 286.000 1m5 429.000 2m 572.000



**Đèn LED gắn ray nam châm nổi siêu mỏng Anfacol**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục



**AFC 670 LED 7W 323.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 75mm



**AFC 670 LED 9W 355.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 75mm



**AFC 546 LED 3W 197.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 50°

Khoét lỗ: 50mm



**AFC 546 LED 7W 239.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 50°

Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 T LED 3W 255.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 50°

Khoét lỗ: 50mm



**AFC 618 T LED 5W 326.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 65mm



**AFC 618 T LED 7W 342.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 T LED 12W 479.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 95mm



**AFC 618 D LED 3W 255.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 50°

Khoét lỗ: 50mm



**AFC 618 D LED 5W 326.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 65mm



**AFC 618 D LED 7W 342.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 D LED 12W 479.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 95mm



## Đèn LED Downlight âm trần xoay góc Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
  - DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
  - ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
  - LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
  - TUỔI THỌ: 30.000h
  - BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
  - AS VÀNG ẤM: 3200K
  - AS TRUNG TÍNH: 4200K
  - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



AFC 657 T LED 7W 397.000  
3 chế độ sáng 483.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 62mm



AFC 657 T LED 9W 507.000  
3 chế độ sáng 616.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 657 T LED 12W 664.000  
3 chế độ sáng 765.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm



AFC 657 T LED 15W 718.000  
3 chế độ sáng 864.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm



AFC 657 D LED 7W 397.000  
3 chế độ sáng 483.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 62mm



AFC 657 D LED 9W 507.000  
3 chế độ sáng 616.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 657 D LED 12W 664.000  
3 chế độ sáng 765.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm



AFC 657 D LED 15W 718.000  
3 chế độ sáng 864.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm



AFC 730 LED 7W 372.000  
3 chế độ sáng 456.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 55mm



AFC 730 LED 10W 451.000  
3 chế độ sáng 562.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 730 LED 12W 605.000  
3 chế độ sáng 712.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 85mm



AFC 730 LED 15W 643.000  
3 chế độ sáng 796.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 85mm



Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1



### AFC 782 LED 7W


3 chế độ sáng ●●●

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm

**332.000**

**421.000**



### AFC 782 LED 9W



3 chế độ sáng ●●●

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm

**362.000**


**471.000**



### AFC 765 LED 5W

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



### AFC 765 LED 7W

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



### AFC 765 LED 15W

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm



### AFC 741 LED 7W

3 chế độ sáng ●●● **455.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 75mm




### AFC 741 LED 10W

3 chế độ sáng ●●● **605.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm



### AFC 741 LED 15W

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 120mm



### AFC 741 LED 20W

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 150mm



## Đèn LED Downlight âm trần xoay góc Anfaco


Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>





## THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 795 T - 9W ÂM VIÊN 410.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 795 D - 9W ÂM VIÊN 410.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 706 LED 7W 382.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 740 LED 3W 311.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 42mm



**AFC 740 LED 7W 379.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 740 LED 9W 528.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 545 LED 9W 420.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 524.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 732 LED 5W 309.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 70mm



**AFC 732 LED 12W 496.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 595.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 120mm




### Đèn LED Downlight âm trần giảm chói Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục


<https://anfacolighting.vn>



**AFC 734 LED 3W 232.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 734 LED 5W 295.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 70mm



**AFC 734 LED 7W 317.000**  
**3 chế độ sáng ○○○**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 70mm



**AFC 734 LED 9W 390.000**  
**3 chế độ sáng ○○○**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 734 LED 12W 514.000**  
**3 chế độ sáng ○○○**


**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 120mm



**AFC 734 LED 20W 752.000**  
**ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 145mm



**AFC 529A LED 7W 368.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 100mm



**AFC 529A LED 15W 511.000**

**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 145mm



**AFC 529A LED 20W 639.000**

**ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 165mm



**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 738A LED 7W 354.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 738 LED 7W 354.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 735 LED 7W 349.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm




**AFC 735 LED 12W 398.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 726 LED 7W 352.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 65mm




**AFC 726 LED 9W 426.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm

**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**  
Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước







ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 523 LED 5W 284.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 523 LED 7W 329.000**

**3 chế độ sáng ●●●**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 523 LED 10W 394.000**

**3 chế độ sáng ●●●**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 110mm




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 548 LED 7W 273.000**

**3 chế độ sáng ●●●**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 80mm




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 548 LED 9W 326.000**

**3 chế độ sáng ●●●**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 548 LED 12W 379.000**

**3 chế độ sáng ●●●**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 115mm



**AFC 680 T**


**AFC 680 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 680 LED 7W 348.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 70mm



**AFC 680 T**


**AFC 680 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 680 LED 9W 388.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 70mm



**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH




**AFC 725 LED 7W 448.000**  
**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 72mm




**AFC 725 LED 10W 474.000**  
**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 72mm




**AFC 725 LED 12W 485.000**  
**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 72mm




**AFC 736 T LED 7W 336.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 423.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 65mm




**AFC 736 T LED 9W 382.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 498.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 736 T LED 12W 503.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 598.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 95mm




**AFC 736 D LED 7W 336.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 423.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 65mm




**AFC 736 D LED 9W 382.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 498.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 736 D LED 12W 503.000**  
**3 chế độ sáng ○○○ 598.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 95mm



### Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục

<https://anfacolighting.vn>



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 744 T LED 10W**

3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Khoét lỗ: 90mm



**542.000**

**634.000**



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 744 D LED 10W**

3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm


Góc chiếu: 24°

Khoét lỗ: 90mm



**542.000**

**634.000**



**AFC 743 T**

**AFC 743 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 743 LED 9W**

3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 75mm



**426.000**

**522.000**



**AFC 743 T**

**AFC 743 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 743 LED 15W**

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 95mm



**544.000**



**AFC 745 T**

**AFC 745 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 745 LED 7W**

3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 55°

Khoét lỗ: 75mm



**398.000**

**489.000**



**AFC 745 T**

**AFC 745 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 745 LED 12W**

3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 95mm



**579.000**

**678.000**

**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẮNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



AFC 760 T LED 9W 479.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 760 D LED 9W 479.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 724 LED 5W 565.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 110mm



AFC 724 LED 7W 575.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 110mm



AFC 714 LED 7W 539.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



AFC 714 LED 9W 567.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



AFC 723 LED 3W 369.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 723 LED 5W 388.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 723 LED 9W 644.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 100mm



AFC 723 LED 12W 656.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 100mm



AFC 723 LED 18W 988.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 145mm



Đèn LED Downlight âm trần xoay góc Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>


>> Trở về mục lục



**AFC 586 LED 7W 345.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 70mm



**AFC 586 LED 12W 512.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 701 LED 12W 588.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 702 LED 12W 588.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 718 D LED 7W 328.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 708 LED 7W 466.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 38°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 708 LED 10W 607.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 38°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 708 LED 15W 845.000**

**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 38°  
Khoét lỗ: 115mm



**Đèn LED Downlight âm trần xoay góc Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



AFC 712 T LED 7W 328.000  
3 chế độ sáng 421.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 T LED 9W 398.000  
3 chế độ sáng 528.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 712 T LED 12W 576.000  
3 chế độ sáng 673.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 95mm



AFC 712 T LED 15W 605.000  
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 95mm



AFC 712 D LED 7W 328.000  
3 chế độ sáng 421.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 D LED 9W 398.000  
3 chế độ sáng 528.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 712 D LED 12W 576.000  
3 chế độ sáng 673.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 95mm




AFC 712 D LED 15W 605.000  
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 95mm




AFC 785 LED 5W 418.000  
ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 35mm




AFC 786 T LED 5W 458.000  
ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 15°  
Khoét lỗ: 35mm




AFC 786 T LED 7W 612.000  
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 15°  
Khoét lỗ: 65mm



AFC 786 T LED 9W 629.000  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 15°  
Khoét lỗ: 65mm



Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục Lục

<https://anfacolighting.vn>






**AFC 749 T LED 10W**

3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm

**598.000**  
**733.000**





**AFC 749 D LED 10W**

3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm

**598.000**  
**733.000**




**AFC 747 LED 9W**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm

**535.000**




**AFC 747 LED 12W**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm

**552.000**




**AFC 746 LED 7W**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 80mm

**552.000**




**AFC 746 LED 9W**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 97mm

**738.000**




**AFC 746 LED 12W**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 97mm

**749.000**



## Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



AFC 598 LED 9W 443.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 82mm



AFC 606 T LED 5W 398.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 606 D LED 5W 398.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 508 LED 3W 398.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 55mm



AFC 508 LED 7W 598.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 85mm



AFC 508 LED 9W 668.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



AFC 626 LED 3W 328.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 55mm



AFC 626 LED 5W 415.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 70mm



AFC 626 LED 7W 485.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 90mm



## Đèn LED Downlight âm trần xoay góc Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục

<https://anfacolighting.vn>



**AFC 612 LED 9W 671.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 95mm

Ứng dụng: Lắp ban công, toilet  
IP65



**AFC 612 LED 12W 682.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 95mm

Ứng dụng: Lắp ban công, toilet  
IP65




**AFC 614 T LED 9W 548.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 75mm

Ứng dụng: Lắp ban công, toilet  
IP65




**AFC 614 D LED 9W 548.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 75mm

Ứng dụng: Lắp ban công, toilet  
IP65





**AFC 631 T LED 10W 568.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°

Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65




**AFC 631 D LED 10W 568.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°

Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65




**AFC 632 T LED 10W 588.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°

Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65




**AFC 632 D LED 10W 588.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°

Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65



**Đèn LED Downlight IP65 chống ẩm Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>





55°



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH

## ĐÈN CẢM BIẾN

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẮNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K

ỨNG DỤNG: LỐI ĐI




### AFC 554 LED 12W

498.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
 Thân đèn: Hợp kim nhôm  
 Góc chiếu: 55°  
 Khoét lỗ: 75mm

Thi công: Âm trần  
Ứng dụng: Lối đi




### AFC 552 LED 12W

517.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
 Thân đèn: Hợp kim nhôm  
 Góc chiếu: 60°  
 Khoét lỗ: 75mm

Thi công: Âm trần  
Ứng dụng: Lối đi




### AFC 654 T LED 12W

618.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
 Thân đèn: Hợp kim nhôm  
 Góc chiếu: 30°

Thi công: Lắp nổi  
Ứng dụng: Lối đi




### AFC 654 D LED 12W

618.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
 Thân đèn: Hợp kim nhôm  
 Góc chiếu: 30°

Thi công: Lắp nổi  
Ứng dụng: Lối đi



### Đèn LED Downlight cảm biến Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)


Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục

## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### AFC 596 LED 9W

**388.000**

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm





ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### AFC 737 LED 7W

**337.000**

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K


### AFC 727 LED 7W

**323.000**

3 chế độ sáng ●●●

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 80mm



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K


### AFC 727 LED 12W

**498.000**

3 chế độ sáng ●●●

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### AFC 727 LED 15W

**549.000**

#### ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### AFC 727 LED 18W

**693.000**

#### ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 120mm



## Đèn LED Downlight âm trần xoay góc Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>




## THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 601 T LED 3W 240.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 42mm



**AFC 601 D LED 3W 240.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 42mm



**AFC 672 T LED 5W 392.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 672 D LED 5W 392.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 665 T**

**AFC 665 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 665 LED 7W**


**432.000**

**3 chế độ sáng ○○○**

**520.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 665 T**

**AFC 665 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 665 LED 10W**


**598.000**

**3 chế độ sáng ○○○**

**708.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 689 LED 3W 258.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 689 LED 5W 336.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 689 LED 7W 396.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 689 LED 10W 465.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 100mm



### Đèn LED Downlight âm trần xoay góc Anfaco


Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục

<https://anfacolighting.vn>







**AFC 622 B LED 1W 199.000**

**ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 45mm



**AFC 622 D LED 1W 199.000**

**ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 45mm



**AFC 622 T LED 1W 199.000**

**ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 45mm



**AFC 616 T LED 3W 210.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 50mm



**AFC 616 D LED 3W 210.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 50mm



**AFC 627 LED 3W 228.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**AFC 623 LED 3W 228.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**AFC 628 LED 3W 228.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**AFC 629 LED 3W 269.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



## Đèn LED Downlight âm trần mini Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

PANEL LED ẨM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



AFC 668 LED 9W 313.000  
3 chế độ sáng 3200K 4200K 6500K

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 LED 12W 354.000  
3 chế độ sáng 3200K 4200K 6500K


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 155mm




AFC 668 LED 15W 445.000  
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 183mm





AFC 668 LED 18W 509.000  
ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 205mm



AFC 669 LED 4W 249.000  
ĐÈN LED 4W 4.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90 x 90mm



AFC 669 LED 6W 263.000  
3 chế độ sáng 3200K 4200K 6500K

ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 100 x 100mm



AFC 669 LED 9W 313.000  
3 chế độ sáng 3200K 4200K 6500K

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130 x 130mm



AFC 669 LED 12W 351.000  
3 chế độ sáng 3200K 4200K 6500K


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150 x 150mm



AFC 669 LED 15W 451.000  
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 180 x 180mm



Đèn LED Panel âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục

<https://anfacolighting.vn>

## ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN HOA VĂN SIÊU MỎNG CAO CẤP



### AFC 407 V LED 9W

**348.000**

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm




### AFC 407 V LED 12W

**433.000**

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150mm



### AFC 409 V LED 9W

**348.000**

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm



### AFC 409 V LED 12W

**433.000**

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150mm



### AFC 409 B LED 9W

**348.000**

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm



### AFC 409 B LED 12W

**433.000**

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150mm



### Đèn LED Panel âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>




PANEL LED ẨM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẮNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- TẤM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH




**AFC 608 LED 9W** 288.000  
**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 132mm




**AFC 608 LED 12W** 348.000  
**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 155mm




**AFC 609 LED 9W** 306.000  
**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 135mm




**AFC 609 LED 12W** 365.000  
**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 155mm





**AFC 400 T LED 8W** 263.000  
3 chế độ sáng ○○○ 349.000  
**ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm




**AFC 405 B LED 8W** 263.000  
3 chế độ sáng ○○○ 349.000  
**ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 402 B LED 8W** 263.000  
3 chế độ sáng ○○○ 349.000  
**ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 404 D LED 8W** 263.000  
3 chế độ sáng ○○○ 349.000  
**ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm




Đèn LED Panel âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1



### AFC 410 LED 12W 269.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 75mm



### AFC 410 LED 15W 378.000

#### ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 95mm



### AFC 410 LED 20W 516.000

#### ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 120mm




### AFC 428 LED 7W 273.000

3 chế độ sáng ○●●

356.000

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm




### AFC 428 LED 9W 334.000

3 chế độ sáng ○●●

398.000

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 100mm




### AFC 428 LED 12W 393.000

3 chế độ sáng ○●●

468.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 120mm





### AFC 425 LED 7W 273.000

3 chế độ sáng ○●●

356.000

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm




### AFC 425 LED 9W 334.000

3 chế độ sáng ○●●

398.000

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 100mm




### AFC 425 LED 12W 393.000

3 chế độ sáng ○●●

468.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 120mm



## Đèn LED Downlight âm trần Anfaco


Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 418 LED**

- 1 chế độ sáng


ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●○ **468.000**



**AFC 426 LED**

- 1 chế độ sáng

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) **334.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ○●○ **398.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●○ **468.000**



**AFC 423 LED**

- 1 chế độ sáng

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) **334.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ○●○ **398.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●○ **468.000**



**AFC 424 LED**

- 1 chế độ sáng


ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) **334.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ○●○ **398.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●○ **468.000**



**AFC 427 LED**

- 1 chế độ sáng


ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) **334.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ○●○ **398.000**



**AFC 430 LED**

- 1 chế độ sáng

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**

**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

<https://anfacolighting.vn>

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục






**AFC 674 T LED 7W** 231.000  
3 chế độ sáng ●●● 329.000

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 674 T LED 9W** 283.000  
3 chế độ sáng ●●● 366.000

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



**AFC 674 T LED 12W** 325.000  
3 chế độ sáng ●●● 410.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 110mm



**AFC 674 V LED 7W** 231.000  
3 chế độ sáng ●●● 329.000

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 674 V LED 9W** 283.000  
3 chế độ sáng ●●● 366.000

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



**AFC 674 V LED 12W** 325.000  
3 chế độ sáng ●●● 410.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 114mm



**AFC 674 LED 7W** 231.000  
3 chế độ sáng ●●● 329.000

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 674 LED 9W** 283.000  
3 chế độ sáng ●●● 366.000

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



**AFC 674 LED 12W** 325.000  
3 chế độ sáng ●●● 410.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 114mm



**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 417 LED 7W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 417 LED 9W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 417 LED 12W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 120mm



**AFC 441 B LED 7W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 441 B LED 9W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



**AFC 441 B LED 12W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 115mm



**AFC 441 V LED 7W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 441 V LED 9W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



**AFC 441 V LED 12W**  
3 chế độ sáng ○●●

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 115mm



## Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

<https://anfacolighting.vn>

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục



**AFC 676 LED 3W 218.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 60mm



**AFC 676 LED 7W 273.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 359.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90mm



**AFC 676 LED 9W 311.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 387.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 110mm



**AFC 676 LED 12W 367.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 445.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 130mm



**AFC 442 LED 7W 258.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 349.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 75mm



**AFC 442 LED 9W 321.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 395.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 85mm



**AFC 442 LED 12W 364.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 442.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 115mm



**AFC 433 LED 7W 289.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 357.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 75mm



**AFC 433 LED 9W 340.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 408.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90mm



**AFC 433 LED 12W 403.000**

**3 chế độ sáng ○ ● ○ 469.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 115mm



## Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



# DOWNLIGHT LED

## ÂM TRẦN ĐỒNG CAO CẤP



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH





ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC HỢP KIM 001 LED 12W** 898.000  
3 chế độ sáng 998.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng hợp kim mạ màu 24K  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 100mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC ĐỒNG 005 LED 12W** 1.152.000  
3 chế độ sáng 1.278.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24K  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC ĐỒNG 005 LED 15W** 1.479.000

**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24K  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 100mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC ĐỒNG 006 LED 12W** 1.152.000  
3 chế độ sáng 1.421.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24K  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC ĐỒNG 006 LED 15W** 1.479.000

**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24K  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 100mm




**Đèn LED Downlight âm trần vỏ đồng Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục




**AFC PULY 02 B LED 10W**

**516.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC PULY 02 T LED 10W**

**516.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 70mm





**AFC PULY 03 LED 10W**

**516.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC PULY 04 LED 10W**

**516.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC PULY 07 LED 10W**

**516.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC PULY 08 LED 12W**

**655.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 100mm



**Đèn LED Puly Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


<https://anfacolighting.vn>





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**




**AFC 510 LED 3W**  
**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC 510 LED 4W**  
**ĐÈN LED 4W 4.001 - 4.002 - 4.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 70mm



**AFC 511 LED 5W**  
**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm




**AFC 511 LED 7W**  
**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 512 LED 9W**  
**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm



**AFC 512 LED 12W**  
**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm



**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục





## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM


- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



### AFC 510 B LED 3W 307.000

#### ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 510 B LED 4W 327.000

#### ĐÈN LED 4W 4.001 - 4.002 - 4.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 511 B LED 5W 432.000

#### ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 511B LED 7W 442.000

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 512B LED 9W 618.000

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm



### AFC 512B LED 12W 646.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm



### Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# DOWNLIGHT LED

## ÂM TRẦN CAO CẤP



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH





ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 754 D/1 LED 9W 315.000**  
3 chế độ sáng 399.000

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 754 D/2 LED 9W 630.000**  
3 chế độ sáng 798.000

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90 x 190mm





ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 754/1 LED 9W 315.000**  
3 chế độ sáng 399.000

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 754/2 LED 9W 630.000**  
3 chế độ sáng 798.000

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90 x 190mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 758/1 LED 12W 572.000**  
3 chế độ sáng 646.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 758/2 LED 12W 1.036.000**  
3 chế độ sáng 1.204.000

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




### Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


>> Trở về mục lục



**AFC 767 D/1 LED 9W 548.000**  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

**AFC 767 D/1 LED 12W 564.000**  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 767 D/2 LED 9W 1.095.000**  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

**AFC 767 D/2 LED 12W 1.128.000**  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90 x 195mm



**AFC 767 T/1 LED 9W 548.000**  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

**AFC 767 T/1 LED 12W 564.000**  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 767 T/2 LED 9W 1.095.000**  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


**AFC 767 T/2 LED 12W 1.128.000**  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90 x 195mm





**AFC 662 LED 12W 465.000**  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 768/1 LED 12W 475.000**  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 768/2 LED 12W 938.000**  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75 x 160mm



**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH




**AFC 764/1 LED 7W** **489.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **570.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 764/2 LED 7W** **955.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **1.142.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75 x 155mm




**AFC 764/1 LED 12W** **668.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **765.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 764/2 LED 12W** **1.318.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **1.488.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95 x 197mm



## Đèn LED Downlight âm trần Anfaco





**NGHIÊNG** ánh sáng: ○ 6500K ● 3200K ○ 4200K

**AFC 775/1 LED 7W 436.000**  
3 chế độ sáng ●●● **548.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm




**NGHIÊNG** ánh sáng: ○ 6500K ● 3200K ○ 4200K

**AFC 775/2 LED 7W 848.000**  
3 chế độ sáng ●●● **1.085.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75 x 156mm




**NGHIÊNG** ánh sáng: ○ 6500K ● 3200K ○ 4200K

**AFC 318/1 LED 7W 399.000**  
**LED COB 7W**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°




**NGHIÊNG** ánh sáng: ○ 6500K ● 3200K ○ 4200K

**AFC 318/2 LED 7W 798.000**  
**LED COB 7W**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°




**NGHIÊNG** ánh sáng: ○ 6500K ● 3200K ○ 4200K

**AFC 318/1 LED 12W 524.000**  
**LED COB 12W**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°




**NGHIÊNG** ánh sáng: ○ 6500K ● 3200K ○ 4200K

**AFC 318/2 LED 12W 1.048.000**  
**LED COB 12W**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



### Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


<https://anfacolighting.vn>

# DOWNLIGHT LED

## ÂM TRẦN CAO CẤP



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH





ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 748/2 LED 7W 1.024.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 23°  
Khoét lỗ: 75 x 160mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 748/2 LED 9W 1.054.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 23°  
Khoét lỗ: 75 x 160mm



ánh sáng: 6500K 3200K 4200K


**AFC 757/1 LED 12W 530.000**

3 chế độ sáng

**648.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 6500K 3200K 4200K


**AFC 757/2 LED 12W 1.060.000**

3 chế độ sáng

**1.296.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 757 T/1 LED 9W 508.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 90°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 757 T/2 LED 9W 1.016.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 90°  
Khoét lỗ: 100 x 200mm



**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục

<https://anfacolighting.vn>





ánh sáng: ○ 6500K ● 8200K ○ 4200K

**AFC 781 T/2 LED 12W**

**840.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



ánh sáng: ○ 6500K ● 8200K ○ 4200K

**AFC 781 D/2 LED 12W**

**840.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



ánh sáng: ○ 6500K ● 8200K ○ 4200K

**AFC 778/1 LED 9W**

**382.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Khoét lỗ: 80 x 80mm



ánh sáng: ○ 6500K ● 8200K ○ 4200K

**AFC 778/2 LED 9W**

**764.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Khoét lỗ: 80 x 160mm



ánh sáng: ○ 6500K ● 8200K ○ 4200K

**AFC 788/1 LED 12W**

**798.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

**AFC 788/1 LED 15W**

**826.000**


**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



ánh sáng: ○ 6500K ● 8200K ○ 4200K

**AFC 788/2 LED 12W**

**1.572.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

**AFC 788/2 LED 15W**

**1.631.000**


**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



**Đèn LED Downlight âm trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TĂNG NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH




NGHIỀNG

ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 762/1 LED**  
**LED 7W 514.000** 110x110xH65

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°






NGHIỀNG

ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 762/1 LED**  
**LED 15W 802.000** 135x135xH100

**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°






XOAY 360°

ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 756/2 LED 5W 858.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 70 x 155mm






ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 770 T/2 LED 7W 665.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75 x 157mm






ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 776/2 LED 9W x 2 782.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 82 x 160mm






ánh sáng: 6500K 3200K 4200K

**AFC 772 D/2 LED 7W 624.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75 x 157mm



## Đèn LED Downlight âm trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

## ĐÈN LED NỔI CAO CẤP



**AFC 684 T LED 3W 328.000**


**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



**AFC 684 T LED 7W 399.000**


**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°



**AFC 684 T LED 10W 522.000**



**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°



**AFC 684 D LED 3W 328.000**


**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



**AFC 684 D LED 7W 399.000**


**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°



**AFC 684 D LED 10W 522.000**


**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°



### Đèn LED Downlight gắn nổi Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



# ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 766/1 LED 12W** 754.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 23°  
Thi công: Lắp nổi



**AFC 766/2 LED 12W** 1.528.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 23°  
Thi công: Lắp nổi



**AFC 769 T/1 LED 12W** 629.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



**AFC 769 T/2 LED 12W** 1.239.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



**AFC 769 D/1 LED 12W** 629.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



**AFC 769 D/2 LED 12W** 1.239.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135~145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°




## Đèn LED Downlight gắn nổi Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục



**AFC 646 LED 9W**



3 chế độ sáng ○○○

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Góc chiếu: 120°

**415.000**

**445.000**




**AFC 646 LED 12W**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Góc chiếu: 120°

**461.000**




**AFC 647 LED 7W**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°

**445.000**




**AFC 647 LED 12W**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°

**482.000**



**Đèn LED Downlight gắn nổi Anfacolight**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
  - DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
  - ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
  - BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
  - TUỔI THỌ: 50.000h
  - BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
  - AS VÀNG ẤM: 3200K
  - AS TRUNG TÍNH: 4200K
  - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH


ĐÈN LED NỔI CAO CẤP



AFC 651 LED 9W  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°


351.000



AFC 651 LED 12W  
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°


415.000



AFC 649 LED 12W  
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°


548.000  
645.000



AFC 641 LED 9W  
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°

573.000



Đèn LED Downlight gắn nổi Anfaco






**AFC 643 T LED 3W 395.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 643 T LED 7W 499.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 643 T LED 9W 680.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 643 D LED 3W 395.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 643 D LED 7W 499.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 643 D LED 9W 680.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 644 T LED 3W 385.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 644 T LED 7W 472.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 644 T LED 12W 628.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 644 D LED 3W 385.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 644 D LED 7W 472.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 644 D LED 12W 628.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



### Đèn LED Downlight gắn nổi Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH

NEW

XOAY 360°

AFC 679 T

AFC 679 D

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

AFC 679 LED 10W

585.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

XOAY 360°

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

XOAY 360°

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

AFC 645 T LED 9W

648.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

AFC 645 D LED 9W

648.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

XOAY 360°

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

XOAY 360°

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

AFC 645 T LED 15W

854.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

AFC 645 D LED 15W

854.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

## Đèn LED Downlight gắn nổi Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục



**AFC 642 T**


**AFC 642 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 642 LED 7W 475.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**AFC 640 T**


**AFC 640 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 640 LED 12W 628.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°



**AFC 655 T**



**AFC 655 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 655 LED 10W 557.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 658 T**


**AFC 658 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 658 LED 10W 627.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**AFC 553 T**


**AFC 553 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 553 LED 7W 498.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



**AFC 553 T**


**AFC 553 D**

ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 553 LED 12W 631.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



**Đèn LED Downlight gắn nổi Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



# ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH




**AFC 819 LED 12W**

**749.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Lắp nổi




**AFC 856 LED 7W**

**552.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Lắp nổi




**AFC 866 LED 7W Đế Ngồi**

**455.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Đế ngồi




**AFC 866 LED 12W Đế Ngồi**

**667.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Lắp nổi



## Spotlight LED - Đèn LED tiêu điểm đế ngồi Anfaco

## ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K




### AFC 637 LED 9W

559.000

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 55°





### AFC 653 D LED 7W

381.000

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




### AFC 779 LED 12W

603.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




### AFC 763 LED 7W

521.000

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°





### AFC 683 T LED 10W

535.000

#### ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°




### AFC 683 D LED 10W

535.000

#### ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



### Đèn LED Downlight gắn nổi Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH


ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP



AFC 816 T LED 7W Đế Ngồi 552.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



AFC 816 D LED 7W Đế Ngồi 552.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



AFC 818 T/2 LED 7W Đế Ngồi 1.136.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



AFC 818 D/2 LED 7W Đế Ngồi 1.136.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



Spotlight LED - Đèn LED tiêu điểm đế ngòì Anfaco





## ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
  - DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
  - ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
  - LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
  - TUỔI THỌ: 30.000h
  - BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
  - AS VÀNG ẤM: 3200K
  - AS TRUNG TÍNH: 4200K

### AFC 908 LED 9W Đế Ngồi 475.000

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Đế ngồi

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




### AFC 908 LED 15W Đế Ngồi 586.000

#### ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Đế ngồi

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




### AFC 908 LED 20W Đế Ngồi 728.000

#### ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Đế ngồi

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



### Spotlight LED - Đèn LED tiêu điểm đế ngồi Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**




### AFC 908 LED 9W Đế Ray 475.000

#### ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




### AFC 908 LED 15W Đế Ray 586.000

#### ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




### AFC 908 LED 20W Đế Ray 728.000

#### ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



### Spotlight LED - Đèn LED tiêu điểm gắn ray Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục



## ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



### AFC 900 LED 12W

**561.000**

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz



Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



### AFC 900 LED 18W

**745.000**

#### ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



### AFC 916 D LED 12W 679.000

#### ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Lắp đặt: Thanh ray



### AFC 916 D LED 18W 912.000

#### ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Lắp đặt: Thanh ray



### AFC 916 D LED 24W 1.126.000

#### ĐÈN LED 24W 24.001 - 24.002 - 24.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Lắp đặt: Thanh ray



## Spotlight LED - Đèn LED tiêu điểm gắn ray Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)


Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>





THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 907 T**  
ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K




**AFC 907 D**  
ánh sáng: ○ 6500K ○ 3200K ○ 4200K

**AFC 907 LED 12W**  
**673.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W – RA90  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...





**AFC 862 T**  
ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K




**AFC 862 D**  
ánh sáng: ○ 6500K ○ 3200K ○ 4200K

**AFC 862 LED 20W**  
**870.000**

**ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W – RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Thanh ray





**AFC 864 T**  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K




**AFC 864 D**  
ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K

**AFC 864 LED 30W**  
**1.231.000**

**ĐÈN LED 30W 30.002 - 30.003**


Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W – RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray



**THANH RAY**

**THANH ĐEN**  
**THANH TRẮNG**

**1m : 199.000**  
**1m5 : 306.000**



**Spotlight LED - Đèn LED tiêu điểm gắn ray Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

<https://anfacolighting.vn>

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


>> Trở về mục lục

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"






## PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- TẤM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



Đèn LED Panel ốp trần Anfaco

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K</p>                                                                                                                                                                                                                     |  <p>ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K</p>                                                                                                                                                                                                                          |  <p>ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K</p>                                                                                                                                                                                                                            |  <p>ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>AFC 555 LED 6W 416.000</b><br/>3 chế độ sáng ○○○ <b>558.000</b><br/><b>ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003</b><br/>Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz<br/>Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90<br/>Thân đèn: Hợp kim nhôm<br/>Góc chiếu: 120°<br/>Thị công: Lắp nổi</p>  | <p><b>AFC 555 LED 12W 561.000</b><br/>3 chế độ sáng ○○○ <b>779.000</b><br/><b>ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003</b><br/>Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz<br/>Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90<br/>Thân đèn: Hợp kim nhôm<br/>Góc chiếu: 120°<br/>Thị công: Lắp nổi</p>  | <p><b>AFC 555 LED 18W 779.000</b><br/>3 chế độ sáng ○○○ <b>1.088.000</b><br/><b>ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003</b><br/>Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz<br/>Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90<br/>Thân đèn: Hợp kim nhôm<br/>Góc chiếu: 120°<br/>Thị công: Lắp nổi</p>  | <p><b>AFC 555 LED 22W 998.000</b><br/>3 chế độ sáng ○○○ <b>1.368.000</b><br/><b>ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003</b><br/>Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz<br/>Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90<br/>Thân đèn: Hợp kim nhôm<br/>Góc chiếu: 120°<br/>Thị công: Lắp nổi</p>  |
|  <p>ánh sáng: ● 6500K ● 3200K</p>                                                                                                                                                                                                                            |  <p>ánh sáng: ● 6500K ● 3200K</p>                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>ánh sáng: ● 6500K</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>AFC 555 LED 28W 1.872.000</b><br/><b>ĐÈN LED 28W 28.001 - 28.002</b><br/>Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz<br/>Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90<br/>Thân đèn: Hợp kim nhôm<br/>Góc chiếu: 120°<br/>Thị công: Lắp nổi</p>                                         | <p><b>AFC 555 LED 36W 2.490.000</b><br/><b>ĐÈN LED 36W 36.001 - 36.002</b><br/>Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz<br/>Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90<br/>Thân đèn: Hợp kim nhôm<br/>Góc chiếu: 120°<br/>Thị công: Lắp nổi</p>                                              | <p><b>AFC 555 LED 48W 2.995.000</b><br/><b>ĐÈN LED 48W 48.001</b><br/>Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz<br/>Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90<br/>Thân đèn: Hợp kim nhôm<br/>Góc chiếu: 120°<br/>Thị công: Lắp nổi</p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# PANEL LED


## ỔP TRẦN NỔI CAO CẤP



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN

Đèn LED Panel ốp trần Anfaco




**AFC 556 LED 6W 416.000**  
3 chế độ sáng ○○○ **558.000**  
**ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 12W 561.000**  
3 chế độ sáng ○○○ **779.000**  
**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 18W 779.000**  
3 chế độ sáng ○○○ **1.088.000**  
**ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 22W 998.000**  
3 chế độ sáng ○○○ **1.368.000**  
**ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 28W 1.872.000**  
**ĐÈN LED 28W 28.001 - 28.002**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp nổi



**AFC 556 LED 36W 2.490.000**  
**ĐÈN LED 36W 36.001 - 36.002**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp nổi



**AFC 556 LED 48W 2.995.000**  
**ĐÈN LED 48W 48.001 - 48.003**  
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp nổi





## PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- TẤM PHÂN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1



**AFC 555 LED 6W 416.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **558.000**

**ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 555 LED 12W 561.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **779.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 555 LED 18W 779.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **1.088.000**

**ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003**




Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 555 LED 22W 998.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **1.368.000**

**ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 556 LED 6W 416.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **558.000**

**ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 556 LED 12W 561.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **779.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 556 LED 18W 779.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **1.088.000**

**ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



**AFC 556 LED 22W 998.000**  
3 chế độ sáng ○●○ **1.368.000**

**ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



### Đèn LED Panel ốp trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

# PANEL LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- TẮM PHÂN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 561 LED 12W 512.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 561 LED 18W 698.000**

**ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 561 LED 22W 925.000**

**ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 562 LED 12W 512.000**

**ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 562 LED 18W 698.000**

**ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

**AFC 562 LED 22W 925.000**

**ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 120°



## Đèn LED Panel ốp trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục

## PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K




### AFC 579 T LED 15W

**499.000**

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




### AFC 579 T LED 22W

**688.000**

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




### AFC 579 T LED 32W

**889.000**

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




### AFC 579 T LED 40W

**1.339.000**

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi



#### Đèn LED Panel ốp trần Anfaco





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 579 D LED 15W**

**499.000**

**ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 579 D LED 22W**

**688.000**

**ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 579 D LED 32W**

**889.000**

**ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 579 D LED 40W**

**1.339.000**

**ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$

Thi công: Lắp nổi



#### **Đèn LED Panel ốp trần Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục

## PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K




### AFC 580 T LED 15W

499.000

#### ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




### AFC 580 T LED 22W

688.000

#### ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




### AFC 580 T LED 32W

889.000

#### ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




### AFC 580 T LED 40W

1.339.000

#### ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




### Đèn LED Panel ốp trần Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**





ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 580 D LED 15W**

**499.000**

#### **ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 580 D LED 22W**

**688.000**

#### **ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi





ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 580 D LED 32W**

**889.000**

#### **ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ● 6500K ● 3200K ● 4200K

### **AFC 580 D LED 40W**

**1.339.000**

#### **ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi



#### **Đèn LED Panel ốp trần Anfaco**



## LED ỚP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
  - ĐỂ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  - ĐIỆN ÁP: 220V~50/60Hz
  - BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
  - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1
  - BẢO HÀNH: 3 NĂM
- ỨNG DỤNG: PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ



### AFC 067

**36W (Ø500 x H90)**

**1.261.000**

Điện áp: 220V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Nhựa cao cấp  
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Thi công: Lắp nổi



### AFC 068

**36W (Ø500 x H90)**

**1.261.000**

Điện áp: 220V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Nhựa cao cấp  
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Thi công: Lắp nổi



### AFC 056

**22W (Ø400 x H70)**

**861.000**

**36W (Ø500 x H90)**

**1.208.000**

Điện áp: 220V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Nhựa cao cấp  
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Thi công: Lắp nổi



### AFC 057

**36W (Ø490 x H95)**

**1.208.000**

Điện áp: 220V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Nhựa cao cấp  
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Thi công: Lắp nổi

### Đèn LED ốp trần nhựa Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH



**AFC 058**  
**36W (Ø500 x H60)**  
**1.208.000**

Điện áp: 220V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130lm/W – RA80  
Thân đèn: Nhựa cao cấp  
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Thi công: Lắp nổi



**AFC 059** 22W (Ø400 x H70) **851.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



**AFC 060** 22W (Ø400 x H70) **861.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



**AFC 061** 22W (Ø400 x H70) **861.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



**AFC 062** 22W (Ø400 x H70) **861.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**

Đèn LED ốp trần nhựaAnfaco



**LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIỀN - SỬ DỤNG DÂY LED DÁN 24V**


## THANH NHÔM LED ÂM VIỀN



DÂY LED DÁN ÁNH SÁNG TRẮNG - 6500K

DÂY LED DÁN ÁNH SÁNG VÀNG ẤM 3000K

DÂY LED DÁN ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH 4000K




### A15 - 1 T

W35.3 x H12.8mm

**1.5m 204.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




### A15 - 1 D

W35.3 x H12.8mm

**1.5m 204.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC





### A15 - 2 T

W55.3 x H12.8mm

**1.5m 234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




### A15 - 2 D

W55.3 x H12.8mm

**1.5m 234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




### A20 - 1 T

W39.2 x H12.9mm

**1.5m 234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




### A20 - 1 D

W39.2 x H12.9mm

**1.5m 234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC





### A20 - 2 T

W59.3 x H12.9mm

**1.5m 264.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



### A20 - 2 D

W59.3 x H12.9mm

**1.5m 264.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

**Thanh nhôm profile - Thanh nhôm định hình Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>





THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH

LẮP ĐẶT ÂM TRẦN – ÂM TƯỜNG – KHÔNG THẤY VIỀN – SỬ DỤNG DÂY LED DÁN 24V

THANH NHÔM LED UỐN CONG ÂM VIỀN



**NGUỒN DC 24V**

|      |                  |         |
|------|------------------|---------|
| 100W | L142 x W49 x H29 | 431.000 |
| 200W | L182 x W49 x H29 | 568.000 |
| 300W | L197 x W49 x H29 | 663.000 |
| 400W | L241 x W49 x H29 | 713.000 |




**DÂY LED DÁN 24V-12W/m**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Cuộn 5m - 60W   | 555.000   |
| Cuộn 10m - 120W | 1.110.000 |


ánh sáng: ○6500K ○3000K ○4000K




Điện áp: DC 24V  
Bóng LED OSRAM 2835 110Lm/W – RA90  
Công suất: 12W/1m (120 bóng x 0.2W)  
Chiều rộng vĩ mạch: 8mm




**B15 - 1 T**  
W35.3 x H12.8mm  
1.5m **324.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B15 - 1 D**  
W35.3 x H12.8mm  
1.5m **324.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B15 - 2 T**  
W55.3 x H12.8mm  
1.5m **354.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B15 - 2 D**  
W55.3 x H12.8mm  
1.5m **354.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B20 - 1 T**  
W39.2 x H12.9mm  
1.5m **354.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo



**B20 - 1 D**  
W39.2 x H12.9mm  
1.5m **354.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo



**B20 - 2 T**  
W59.3 x H12.9mm  
1.5m **384.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo



**B20 - 2 D**  
W59.3 x H12.9mm  
1.5m **384.000**  
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

**Thanh nhôm profile - Thanh nhôm định hình Anfacol**  
Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



## ĐÈN LED PHA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- CẤP BẢO VỆ: IP65
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

- AS TRẮNG: 6500K
- AS VÀNG ẤM: 3200K
- AS TRUNG TÍNH: 4200K


ỨNG DỤNG: PHA TOÀ NHÀ, VÁCH TƯỜNG, CÔNG VIÊN, SÂN VƯỜN,....



### PHA CỘT 018 LED 3W 548.000

#### ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 018 LED 7W 685.000

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 018 LED 10W 894.000

#### ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 009 LED 3W 542.000

#### ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 009 LED 5W 565.000

#### ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 009 LED 7W 765.000

#### ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 009 LED 10W 1.024.000

#### ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 009 LED 15W 1.385.000

#### ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 009 LED 20W 1.835.000

#### ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



### PHA CỘT 009 LED 30W 2.838.000

#### ĐÈN LED 30W 30.001 - 30.002 - 30.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



## Đèn Pha LED rọi cột Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**



ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 06 LED 3W 554.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 18°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 06 LED 5W 567.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 18°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 06 LED 7W 731.000**

**ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 06 LED 10W 785.000**

**ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 04 LED 3W 552.000**

**ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 04 LED 5W 585.000**

**ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 04 LED 9W 817.000**

**ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: ○6500K ○3200K ○4200K

**RC 04 LED 20W 1.618.000**

**ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ○3200K

**GHIM CỎ LED 3W 453.000**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ○3200K

**NGŨI CỎ LED 6W 579.000**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ○3200K

**NGŨI CỎ LED 9W 985.000**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ○3200K

**NGŨI CỎ LED 12W 1.136.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W - RA70  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




**Đèn LED Pha rọi Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>


>> Trở về mục lục



ánh sáng: 3200K

**PR 006 LED 6W 780.000**

Bóng LED chất lượng cao  
Góc chiếu: 5°



**CÂY GHIM CỎ XÁM - 160mm 47.000**  
**XÁM - 210mm 61.000**  
**XÁM - 260mm 98.000**

Thân cây ghim: Nhôm

**PHA LED 008 - 30W**  
**2.228.000**

**ĐÈN LED 30W 30.002 - 30.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Ánh sáng: 3200K 4200K

Góc chiếu: 25°

Cấp bảo vệ: IP65



**PHA LED 008 - 50W**  
**2.902.000**

**ĐÈN LED 50W 50.003**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Ánh sáng: 4000K

Góc chiếu: 25°

Cấp bảo vệ: IP65



**Đèn Pha LED chiếu xa Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY 012 LED 3W

**488.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY 012 LED 6W

**628.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY 012 LED 9W

**788.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K Green

### PHA CÂY 012 LED 12W

**868.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY 012 LED 18W

**1.181.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED 015 4W x 2

**548.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED 015 6W x 2

**1.195.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED 015 9W x 2

**1.293.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED 015 12W x 2

**1.996.000**

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66



**Đèn LED Pha cây Anfaco - Đèn Pha LED vuông Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>

>> Trở về mục lục

## ĐÈN PHA LED 005

### THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50/60Hz
- LED COB CHIP BRIDGELUX INSIDE
- LUMEN BÓNG 130Lm/W - Ra ≥ 80
- KÍNH ĐÈN: KÍNH CƯỜNG LỰC
- GÓC CHIẾU: 120°
- CẤP BẢO VỆ: IP66

ỨNG DỤNG: SÂN NHÀ, LỐI ĐI, PHA BẢNG HIỆU,  
PHA CÔNG TRƯỜNG, CÔNG VIÊN...



### PHA LED 005 - 10W




**468.000**

Kích thước: 110 x 130 x H47mm

#### ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra ≥ 80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Kính đèn: Kính cường lực  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



### PHA LED 005 - 20W




**728.000**

Kích thước: 155 x 180 x H59mm

#### ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra ≥ 80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Kính đèn: Kính cường lực  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



### PHA LED 005 - 30W




**933.000**

Kích thước: 170 x 197 x H57mm

#### ĐÈN LED 30W 30.001 - 30.002

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra ≥ 80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Kính đèn: Kính cường lực  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



### PHA LED 005 - 50W




**1.160.000**

Kích thước: 210 x 240 x H60mm

#### ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra ≥ 80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Kính đèn: Kính cường lực  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



### Đèn LED Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



# ĐÈN PHA LED 005 HEADLIGHT HIGH QUALITY LED



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**



## PHA LED 005 - 100W ○● 2.230.000

Kích thước: 255 x 285 x H81mm

### ĐÈN LED 100W 100.001 - 100.002

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 130Lm/W - Ra ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Kính đèn: Kính cường lực

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



## PHA LED 005 - 150W ○● 4.095.000

Kích thước: 362 x 290 x H85mm

### ĐÈN LED 150W 150.001 - 150.002

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 130Lm/W - Ra ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Kính đèn: Kính cường lực

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



## PHA LED 005 - 200W ○● 5.532.000

Kích thước: 385 x 320 x H105mm

### ĐÈN LED 200W 200.001 - 200.002

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 130Lm/W - Ra ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Kính đèn: Kính cường lực

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



### Đèn Pha LED Anfaco

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>


>> Trở về mục lục






ánh sáng: ● 3200K

**ÂM TƯỜNG 020 T LED 2W**  
**315.000**




ánh sáng: ● 3200K

**ÂM TƯỜNG 020 D LED 2W**  
**315.000**





ánh sáng: ● 3200K

**ÂM TƯỜNG 019 LED 3W**  
**236.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K

**ÂM TƯỜNG 009 LED 3W**  
**276.000**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K


**ÂM TƯỜNG 009 XÁM LED 3W**  
**276.000**



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 3W**  
**428.000**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 6W**  
**628.000**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 9W**  
**785.000**


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 145mm  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 12W**  
**889.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 155mm  
Cấp bảo vệ: IP66




**Đèn LED âm tường Anfaco - Đèn LED âm sàn Anfaco**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH**

## ĐÈN ĐƯỜNG LED STREET LIGHT LED HIGH QUALITY


### DDB 50W 1.981.000

#### ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Ánh sáng: ○ 6000K ● 3200K  
Góc chiếu: 70°  
Cấp bảo vệ: IP65

*Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất*

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,  
công trường xây dựng




### DDB 100W 3.169.000

#### ĐÈN LED 100W 100.001 - 100.002

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Ánh sáng: ○ 6000K ● 3200K  
Góc chiếu: 70°  
Cấp bảo vệ: IP65

*Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất*

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,  
công trường xây dựng



### DDB 150W 4.263.000

#### ĐÈN LED 150W 150.001 - 150.002

Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W – RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Ánh sáng: ○ 6000K ● 3200K  
Góc chiếu: 70°  
Cấp bảo vệ: IP65

*Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất*

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,  
công trường xây dựng



#### Đèn đường LED Anfaco - Street Light LED

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

<https://anfacolighting.vn>

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục




## ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED



### **NX 05 - 100W** **2.698.000**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 160Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Ánh sáng: ○6000K  
Góc chiếu: 120°  
**Ứng dụng:** Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



**Đèn LED nhà xưởng - Highbay LED UFO NX 05-100W**



ánh sáng: ○6000K ●3200K


### **NX 07 - 50W**

**2.428.000**

#### **ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm tản nhiệt nhanh  
Góc chiếu: 120°

**Ứng dụng:** Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



**Đèn LED nhà xưởng - Highbay LED NX 07-50W**



ánh sáng: ○6000K ●3200K


### **NX 07 - 100W**

**3.498.000**

#### **ĐÈN LED 100W 100.001 - 100.002**

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 130Lm/W - RA80  
Thân đèn: Hợp kim nhôm tản nhiệt nhanh  
Góc chiếu: 120°

**Ứng dụng:** Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



**Đèn LED nhà xưởng - Highbay LED NX 07-100W**






THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ  
PHÙ HỢP VỚI MỌI CÔNG TRÌNH

# PANEL LED CAO CẤP

## ENERGY SAVING





ánh sáng: ● 6500K ● 4200K

Đèn LED Panel tấm Anfaco 600x600 thả trần

**ĐÈN PANEL LED**  
**AFC 669A LED 40W**  
**1.828.000**

**ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.003**  
Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W – RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.  
Driver cách ly an toàn điện – độ bền cao.  
**Lắp đặt:** Trần thả  
**Ứng dụng:** Văn phòng, Siêu thị,  
Nhà hàng, Phòng hội thảo,...




ánh sáng: ● 6500K ● 4200K

Đèn LED Panel tấm Anfaco 600x600 gắn âm trần

**ĐÈN PANEL LED**  
**AFC 669 LED 48W**  
**2.568.000**

**ĐÈN LED 48W 48.001 - 48.003**  
Điện áp: AC85 – 265V~50/60Hz  
Bóng LED SMD 150Lm/W – RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.  
Driver cách ly an toàn điện – độ bền cao.  
**Lắp đặt:** Trần thả  
**Ứng dụng:** Văn phòng, Siêu thị,  
Nhà hàng, Phòng hội thảo,...






ánh sáng: ○ 6500K ○ 3200K ○ 4200K

**BÓNG CHÉN LED MR16 3W**  
**178.000**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ○ 6500K ○ 3200K ○ 4200K

**BÓNG CHÉN LED MR16 5W**  
**215.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ○ 6500K ○ 3200K ○ 4200K

**BỘ LED MR16 7W**  
**381.000**  
3 chế độ sáng ○ ○ ○ **473.000**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ○ 6500K ○ 3200K ○ 4200K

**BỘ LED MR16 10W**  
**421.000**  
3 chế độ sáng ○ ○ ○ **534.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz  
Bóng LED COB 135-145Lm/W - RA90  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 30°



**AFC 377 - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 75mm





**AFC 377 L - MR16 (Không Bóng)**  
**278.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 90mm




**AFC 378 T - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80mm





**AFC 378 D - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80mm





**AFC 388 T/1 - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80mm




**AFC 388 T/2 - MR16 (Không Bóng)**  
**464.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80 x 160mm




**AFC 388 D/1 - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 388 D/2 - MR16 (Không Bóng)**  
**464.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80 x 160mm



**Đèn Downlight âm trần gắn bóng LED MR16**


Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

<https://anfacolighting.vn>




**AFC 710 - MR16 (Không Bóng)**  
**211.000**




**AFC 383 T - MR16 (Không Bóng)**  
**182.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Khoét lỗ: 73mm




**AFC 379 T - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 379 D - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Khoét lỗ: 75mm





**AFC 379 C - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 390/1 - MR16 (Không Bóng)**  
**304.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 390/2 - MR16 (Không Bóng)**  
**608.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Khoét lỗ: 80 x 160mm



**AFC 231 (3.5"- 4.0") E27 (Không Bóng)**

3.5" (Ø 110 x H130mm) **236.000**  
4.0" (Ø 140 x H145mm) **289.000**

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Chóa đèn: Hộp kim nhôm  
Đuôi đèn: Sứ E27



**AFC 232 (3.5"- 4.0") E27 (Không Bóng)**

3.5" (Ø 110 x H130mm) **236.000**  
4.0" (Ø 140 x H145mm) **289.000**

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Chóa đèn: Hộp kim nhôm  
Đuôi đèn: Sứ E27



**AFC 201 E27 (Không Bóng)**

(3.0") Ø 90 **118.000**  
(3.5") Ø 100 **128.000**  
(4.0") Ø 120 **138.000**

**Đèn Downlight âm trần gắn bóng LED MR16 - Lon Downlight gắn nổi / âm chưa bóng**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

<https://anfacolighting.vn>

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

>> Trở về mục lục




**anfaco<sup>®</sup> LED**  
ISO 9001:2015

# ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



CATALOGUE NEW  
**09.2025**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

